


2023年全省职业院校技能大赛高职组 医药卫生类口腔专业技能赛项竞赛规程

2023年全省职业院校技能大赛高职组医药卫生类 口腔专业技能赛项竞赛流程图



2023 年全省职业院校技能大赛高职组医药卫生类

口腔专业技能赛项理论笔试样卷（一）

注意事项：1. 考生务必将自己姓名、学校名称、身份证号、赛位号写在指定位置；
2. 密封线和装订线内不准答题。

得分： 评卷人：

一、单项选择题。（每题 3 分，共 60 分。每题含

A、B、C、D、E 五个选项，选项中只有一个答案是

正确的，多选、错选、空选均不给分。）

1. 牙松动度在 1mm 以内

2. 牙松动度在 1-3mm 以内

3. 牙松动度在 0.5-1mm 以内

4. 牙周膜的炎症时如何表现

5. 牙髓炎症

6. 牙周袋形成

7. 牙髓炎症

8. 牙髓炎症

9. 牙髓炎症

10. 牙髓炎症

11. 牙髓炎症

12. 牙髓炎症

13. 牙髓炎症

14. 牙髓炎症

15. 牙髓炎症

16. 牙髓炎症

17. 牙髓炎症

18. 牙髓炎症

19. 牙髓炎症

20. 牙髓炎症

E. 第一磨牙

7. 寻找腭大孔的标志是（ ）

A. 上颌第一磨牙

C. 上颌第三磨牙

E. 下颌第二磨牙

8. 牙齿萌出由哪项不正确（ ）

A. 牙齿萌出有一定顺序

B. 左右同名牙对称萌出

D. 萌出时间比萌出顺序更重要

E. 萌出时间存在个体差异

9. 牙周炎松动的标志是（ ）

A. 牙髓炎症

B. 牙周袋形成

C. 牙龈红肿

D. 牙齿松动

E. 牙髓炎症

10. 牙髓炎症

11. 牙髓炎症

12. 牙髓炎症

13. 牙髓炎症

14. 牙髓炎症

15. 牙髓炎症

16. 牙髓炎症

17. 牙髓炎症

18. 牙髓炎症

19. 牙髓炎症

20. 牙髓炎症

B. 上颌第二磨牙

D. 下颌第一磨牙

C. 下颌第二磨牙

A. 下颌第三磨牙

B. 左右同名牙对称萌出

C. 萌出时间比萌出顺序更重要

D. 萌出时间存在个体差异

E. 牙髓炎症

A. 牙周袋形成

B. 牙龈红肿

C. 牙齿松动

D. 牙髓炎症

E. 牙周袋形成

A. 安抚治疗

B. 消炎止痛

C. 拔牙

D. 降低咬合

E. 牙周袋形成

A. 牙周袋形成

B. 牙龈红肿

C. 牙齿松动

D. 牙髓炎症

E. 牙周袋形成

A. 牙周袋形成

B. 牙龈红肿

C. 牙齿松动

D. 牙髓炎症

E. 牙周袋形成

A. 牙周袋形成

B. 牙龈红肿

C. 牙齿松动

D. 牙髓炎症

E. 牙周袋形成

学校：

姓名：

赛位号：

E. 以上都是

18. 金属基底的切端应该留的上瓷空间()

A. 1.0mm B. 1.5~2mm

C. 2.0~3.0mm D. 3.0~4.0mm

E. 4.0mm

19. 全冠牙体预备HE面磨除的目的是()

A. 为了取戴方便

B. 有很好的咬合关系

C. 为全冠制造HE面的金属空间

D. 为制作方便

E. 为了更好地恢复HE面解剖形态

20. 牙体邻面龋制备的窝洞是 GVK Back 分类的()

A. 第一类洞

B. 第二类洞

C. 第三类洞

D. 第四类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

E. 第五类洞

4. X线片检查可以诊断下列疾病()

A. 邻面龋

B. 牙周炎

C. 慢性根尖炎

D. 畸性中央尖

E. 急性牙髓炎

5. 关于乳牙龋蚀的特点,正确的是()

A. 患龋率高,发病早

B. 龋齿多发,龋蚀广

C. 龋蚀发展速度快

D. 自觉症状不明显

E. 龋坏组织较硬

6. 充填体悬梁的危害有哪些()

A. 牙周炎

B. 牙髓炎

C. 根尖炎

D. 牙龈萎缩

E. 牙槽骨吸收

7. 瓷修复体的特点有()

A. 生物相容性好

B. 无异味

C. 美观

D. 导电

E. 耐磨损

8. 以下关于鸠尾固位形的说法哪项是正确的()

A. 可防止修复体的水平脱位

B. 可增加修复体的固位力

C. 鸠尾峡的宽度为咬合面宽度的1/3左右

D. 鸠尾的制备对预备体的抗力无影响

E. 鸠尾峡宽度过窄会导致各面牙体三角间隙

E. 第五类洞

得分

评卷人

二、多项选择题。(每题4分,共40分。每题含

A、B、C、D、E五个选项,选项中有一个以上包括

五个的答案是正确的,参赛选手应将正确的答案

选择出来并按要求填写在下面答题框内,答在其他

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

地方均为无效,多选、少选或不选均不得分。

答题框

1	2	3	4	5
6	7	8	9	10

牙齿雕刻操作技能评分标准

